

**INFLUENZA A & B, H1N1 ET BORDETELLA PERTUSSIS / PARAPERTUSSIS**

<b>Numéro de document</b>	LA-75-WI-065F_02.30
<b>Date de révision</b>	2019-Mar-27
<b>Type d'échantillon requis</b>	Sécrétion nasale.
<b>Fournitures médicales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Influenza A &amp; B (code : FLUAB)</b> : Écouvillon rhino-pharyngé dans le milieu de transport approprié (écouvillon UTM ou Puritan, avec bouchon rouge et liquide rose).</li> <li>• <b>H1N1 (code : FLUSWN)</b> : Écouvillon rhino-pharyngé dans le milieu de transport approprié (écouvillon vert).</li> <li>• <b>Bordetella Pertussis (BORP) &amp; Parapertussis (BORPP)</b> : Écouvillon rhino-pharyngé dans le milieu de transport approprié (écouvillon bleu ou vert).</li> </ul>
<b>Guide d'utilisation</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Une double identification (prénom et nom du patient, date de naissance ou numéro de RAMQ) doit être faite pour tous les spécimens.</li> <li>2) L'utilisation des gants est nécessaire lors de la manipulation des échantillons biologiques.</li> <li>3) Une requête valide doit inclure les informations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prénom et nom du patient, date de naissance ou numéro de RAMQ et le sexe.</li> <li>• La date et l'heure de la collecte de l'échantillon et signature du collecteur.</li> <li>• Nom complet du médecin, signature et numéro de permis (ou autre prescripteur qualifié).</li> <li>• Toute information clinique pertinente.</li> <li>• Tests demandés.</li> </ul> </li> </ol>
<b>Préparation du patient</b>	N/D
<b>Instructions pour le prélèvement de l'échantillon</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Insérer avec précaution l'écouvillon stérile dans la narine qui présente visuellement le plus de sécrétions.</li> <li>2) Maintenez l'écouvillon à proximité du plancher des fosses nasales tout en poussant doucement l'écouvillon vers le rhino-pharynx postérieur.</li> <li>3) Tourner l'écouvillon plusieurs fois. <b>Note</b> : Veuillez-vous assurer de récolter autant de sécrétions qu'il soit possible d'obtenir.</li> <li>4) Placer l'écouvillon dans le milieu de transport approprié et briser la tige de l'écouvillon tel qu'indiqué sur la tige.</li> <li>5) Acheminer l'échantillon au laboratoire dès que possible, du lundi au vendredi avant 16h00.</li> </ol>
<b>Informations supplémentaires</b>	<p>Il est obligatoire de mentionner sur la requête les informations suivantes pour le test d'influenza A, B et H1N1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voyages récents du patient;</li> <li>• Possibles contacts infectieux.</li> </ul>
<b>Conservation et stabilité de l'échantillon</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Influenza A, B : réfrigéré, 72 heures.</li> <li>• H1N1 : 5 jours à température ambiante.</li> <li>• Bordetella Pertussis / Parapertussis : 2°C à 8°C jusqu'à 4 jours.</li> </ul>